# 英重点新冠疫苗项目按下"暂停键"

# 安全性仍是焦点



牛津大学团队研发的候选新冠疫苗 是英国进展最快新冠疫苗项目,也是英 国政府重点支持的疫苗项目。但该项目 合作方英国阿斯利康制药公司日前宣 布,因有关受试者接种这款疫苗后有"疑 似严重不良反应",决定暂停所有临床试 验中的疫苗接种,启动标准评估程序。 该事件是否会影响英国这一新冠疫苗项

## 英国进展最快新冠疫苗项目

这款名为AZD1222的新冠疫苗由牛 津大学詹纳研究所和牛津疫苗小组合作研 制。牛津大学今年4月下旬启动疫苗临床 试验,随后与阿斯利康达成协议,将在该候 选疫苗的全球开发和分发上展开深入合 作,这也是为了确保疫苗能更快完成各阶 段临床试验并展开大规模生产。

这个疫苗项目是英国进展最快的疫 苗项目。英国政府对其寄予厚望,不但 提供资金支持,也在监管层面做出调整, 提升疫苗的验证审批效率,政府甚至提 前预订了大批量的相关疫苗。英国卫生 大臣汉考克日前表示,这款疫苗"最有可 能"在2021年初投入使用。

项目的领衔学者之一、牛津大学的 莎拉·吉尔贝特教授几个月前接受新华 社记者采访时说,最理想的状况是,到今 年秋季,团队就能从3期临床试验中获得 疫苗有效性的结果,但"这是最好情况 下、非常有雄心的时程,其间可能会有变 化"。

### 疑似严重不良反应

阿斯利康在一份正式声明中说:"作 为正在进行的阿斯利康、牛津(大学)新 冠疫苗随机、对照全球试验的一部分,我 们已启动标准的评估程序,并主动暂停 所有临床试验中的疫苗接种,以便由一 个独立委员会对还无法解释的单一疾病 事件的安全数据进行评估。这一事件是 在英国开展的3期临床试验中发生的。'

这家公司还表示,当试验中出现"可能 无法解释的疾病"时,暂停试验并开展调查 属于"常规操作"。

惠康基金会的疫苗项目主管查理·韦勒 博士也赞同阿斯利康的说法。他说:"在调 查过程中暂停这项试验的做法是正确的,这 也是疫苗临床试验中经常出现的正常程 序。"他还说,疫苗是一种需要经过严格测试 和监管的产品,"新冠疫苗不应例外"。

阿斯利康曾在8月31日发布的声明中 承诺,将用最高的安全标准来开发 AZD1222疫苗。

## 疫苗研发挑战不小

据牛津大学此前的介绍,这款候选疫苗 是一种腺病毒载体疫苗,属于较成熟的疫苗 类型,并且由于其特性,不会引起注射疫苗 的人产生持续感染,这也让该疫苗对儿童、 老年人以及本身患有其他疾病的人来说具 有更好的安全性。

不过,吉尔贝特此前指出:"(新冠)疫苗 研发的首要问题是,目前就各类冠状病毒来 说,还没有获认证的疫苗,因此,研究人员并 不清楚为人们注射疫苗后需要多大程度的 免疫应答才能获得真正意义上的保护效 果。直到有关疫苗有效性的临床试验做完, 我们才可能知道相关情况。'

牛津大学团队7月20日在英国医学期 刊《柳叶刀》发表报告说,其新冠病毒疫苗临 床试验取得初步成果,该疫苗能诱导人体免 疫系统出现较强的免疫应答,展现了很好的 安全性,没有出现严重副作用,一些受试者 接种后出现轻微的副作用也都在可控范围 内。但疫苗的效果还需要更大规模的临床 试验来进一步验证。

在阿斯利康宣布暂停这一候选新冠疫 苗接种前,疫苗已在美国启动3期临床试 验,在英国、巴西和南非也已进入后期临床 试验阶段,按原计划还将在日本和俄罗斯启 动临床试验,预计这些试验累计在全球招募 多达5万名受试者。

不过,有专家指出,从过往的各类疫苗 研发和使用经验来说,有时候一些人士接种 疫苗后出现异常或许并不能完全归咎于疫 苗本身。伦敦大学卫生和热带医学院的斯 蒂芬·埃文斯教授举例说,2009年,英国一

名年轻女性接种HPV(人乳头瘤病毒)疫苗 后没多久就死亡,那批疫苗很快被封存起 来,但后来的调查结果显示,这名女性的死 因其实是与她胸部一个罕见恶性肿瘤有关, 而不是疫苗。

对于牛津大学团队的候选新冠疫苗,埃

文斯说:"现在去猜测是否就是疫苗引起受试 者产生不良反应还为时尚早,就算最终得出 结论说这次事件可能是疫苗引起的,其中也 会涉及其他因素,并不一定意味着疫苗就完 全无法使用。"

(新华社伦敦9月10日电)

斯特地区实行更加严

(新华社发)

格的防疫措施。



# 与科学站在一起

美药管局承诺严把新冠疫苗关

美国食品和药物管理局参与监管审批的8名官员和 科研学者10日在《今日美国报》联合发表专栏文章,承诺 保持这家机构面对政治力量时的独立性,今后作有关新 冠疫苗和疗法的决策时,"继续遵循最好的科学(原则)"。

美国总统唐纳德·特朗普继续暗示新冠疫苗有望在 11月3日总统选举前"就位"。

### 遵循科学

美国药管局先前因紧急授权使用康复者血浆治疗 新冠患者,以及对传统抗疟疾药物羟氯喹作紧急使用 授权又撤销而受到抨击。一些公共卫生专家担忧,药 管局受白宫"威逼"才"放行"上述疗法和药物,可能会 再遭胁迫、匆忙批准新冠疫苗问世,以提升总统特朗普

《纽约时报》报道,8名药管局专家在专栏文章中没 有直接提及特朗普等领导人的名字,但发表文章的背景 明确。文章说:"我们完全理解药管局与其他联邦机构一 样在政治环境中运作。我们必须熟练驾驭这一现实,同 时保持独立性,以确保尽可能好的公共卫生结果。"

药管局局长斯蒂芬·哈恩同一天在推特上称赞8名 专家"主动独立表达他们对药管局专业知识和承诺的坚 定信任","我完全赞同"。

《纽约时报》报道,特朗普最近数周多次谈及他与制 药企业沟通、努力加速新冠疫苗研发,让大家以为白宫承 担起监管审批新冠疫苗的职责,令药管局领导层"受挫"。

美国凯泽家庭基金会10日公布的民调显示,62%美 国人担忧政府的政治施压会让药管局匆忙批准疫苗。大 约四成成年调查对象认为,药管局在评估并批准新冠疗 法时,"过度关注"政治。

# 不设时间

《今日美国报》说,特朗普眼下预期疫苗可能在10 月、即赶在11月3日总统选举前问世,但公共卫生官员 都不愿给出特定时间表。

美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯9日告 诉国会参议院,试图预测疫苗能否在11月初某个特定时 间问世"远远超出任何科学家现在能告诉大家的事情范 围"。"有且只有科学是作出这一决策的方法。"

药管局局长哈恩也拒绝为疫苗设置特定时间表。"我 可没有水晶球,让我推断(时间)确实不合适,因为我们还 没看到临床试验数据。"他承诺,药管局评估相关数据时, 不会"抄近道"。药管局专家以外,欧美9家正研发新冠 疫苗的制药企业8日发表联名公开信,承诺"与科学站在 一起",在疫苗的安全性和有效性没有得到全面证实前, 不寻求监管部门批准疫苗。

公开信说,9家企业"希望清楚表明,我们一直致力 于按照高道德标准和严格科学原则,研发和试验有潜力 (据新华社稿) 的新冠疫苗"。

# 无锡市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告

经无锡市人民政府批准,无锡市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让1幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:

一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求

	编号	地块名称	土地位置	土地面积(平方米)	土地用途	规划指标要求				供地	土地出让金起	竞买保证	111214-779
						容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	条件	始价(万元)	金(万元)	出让年限
	锡国土(经)2020-44	XDG-2020-50号地块	经开区观山路与贡湖大道交叉口东北侧	24472.3	商业用地	≤1.5	≤60%	-	≤30米,北侧区域≤22米	净地	11590	2318	商业用地40年

二、中华人民共和国境内外的法人、自然人 和其他组织(法律另有规定或有特殊情况者除 外)均可申请参加。被无锡市自然资源和规划 局禁止进入无锡土地交易市场竞买土地的单位 (个人),不具备竞买资格。申请人可独立申请,

三、本次出让地块所涉地下空间使用权设 立及其各项规划管控要求的出具,均依据已经 依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利 用内容,符合《中华人民共和国城乡规划法》《城 市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)《江 苏省城乡规划条例》《江苏省城市规划技术管理 规定》《省政府办公厅关于城市地下空间开发利 用的指导意见》(苏政办发(2020)58号)《江苏

省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地 出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏 自然资党组发(2019)94)等法律法规和技术规 范标准有关规定

四、本次国有建设用地使用权挂牌出让采 取在互联网上交易的方式,即通过无锡市国有 建设用地使用权网上交易系统进行。锡国土 (经)2020-44地块土地估价报告备案号为 3204220BA0584。

五、挂牌出让活动有关时间: (一)网上公告及下载挂牌出让文件时间:

2020年09月11日至2020年10月02日17时 00分止;(二)网上竞买申请及交纳竞买保证金 时间:2020年10月03日09时00分至2020年 10月12日17时00分止;(三)网上挂牌报价时 间:2020年10月03日09时00分至2020年10 月13日09时30分止:(四)网上限时竞价开始 时间:2020年10月13日09时30分。

六、特别提醒:挂牌期每个竞买人必须至少 有一次有效报价; 地块具体竞买条件均详见无 锡市国有建设用地使用权挂牌出让地块资料 (下称"挂牌出让文件")

七、本次挂牌出让公告内容如有变化,出让 人将按规定在原公告发布渠道发布补充公告, 届时以补充公告内容为准。

八、无锡市自然资源和规划局对本《挂牌出 让公告》有解释权。

九、联系方式:

无锡市自然资源和规划局	无锡市文华路199号	0510-85726069	钱雯婷			
锡山分局	无锡市锡山区东亭南路2号	0510-88210092	刘晓霞			
惠山分局	无锡市惠山区文惠路16号	0510-83592059	虞琪超			
滨湖分局	无锡市滨湖区青莲路78号	0510-85139152	华立飞			
新吴分局	无锡市新吴区龙山路9号	0510-85259202	王雯雯			
梁溪分局	无锡市梁溪区通扬南路280号8楼	0510-85731007	王荣其			
经开分局	无锡市太湖新城金融一街10号楼2205室	0510-80580253	任益宽			
公告网址	http://zrzy.wuxi.go	gov.cn/				
无锡自然资源交易专栏	无锡自然资源交易专栏 http://ggfw.wuxi.gov.cn/wx_land/index.do					
无锡市国有建设用地使用权网上交易系统	http://jyxt.landwx.com:7000/index					
无锡市自然资源和规划局 2020年9月1						

联系地址



# 国家电网 STATE GRID

你用电。我用呸 Your Power Our Care

# 电

(2020年9月21日至27日,15日至20日部分停电调整)

因电网建设、设备检修等需要,拟对 以下线路进行计划停电,请停电范围内的 用户做好准备。我们将尽量早完工、早送 电。我们对停电给您带来的不便深表歉

意,感谢您对我们工作的支持与帮助。 原9月15日部分停电调整 停电新增:

1、停电时间:7:00~12:00 停电 线路:10kV 达天线达天2#柜达天2环 F212B 后段 影响范围:玉祁初中、顺 通涂层钢铝带、申菱压铸、申菱电梯配套

### 等部分用户 原9月16日部分停电调整

- 1、停电时间:6:00~13:30 停电 线路:10kV 霞村线霞村1#柜沙泾村配
- 2、停电时间:7:00~10:00 停电 线路:10kV农机线丁更后段 影响范 围:宇阳锻造等部分用户

### 原9月17日部分停电调整 停电新增:

- 1、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV 许艾线许艾1#柜许艾1环 F232A 后段 影响范围:展鹏科技、怡 星模塑等部分用户
- 2、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV 兴隆线兴隆3#柜柴机F212 后段 影响范围:一汽解放汽车柴油机 厂、市残疾人联合会等部分用户

# 原计划:

变F213后段

1、停电时间:6:00~13:00 停电 线路:10kV正阳线正阳变一锦旺苑1# 站正阳F215—锦旺苑2#站正阳F215前 段、锦阳线锦旺苑3#站锦阳216前段 影响范围:锦旺苑、东北塘街道正阳村委

会、海联舰船内装等部分用户

1、停电时间:6:00~13:00 停电 线路:10kV正阳线、锦阳线锦旺苑3#站 锦阳216前段 影响范围:锦旺苑、东北 塘街道正阳村委会、海联舰船内装等部分

#### 原9月18日部分停电调整 停电新增:

1、停电时间:5:00~12:00 停电 线路:10kV 兴隆线兴隆1#柜永胜F214 后段 影响范围:南下塘创意投资、名 扬投资等部分用户

2、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV双象线双象4#柜双象1环 211A 后段 影响范围: 亿辰精密机械 制造、天顺源太阳能科技等部分用户

3、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV陈家线高典5#站陈家3环 F212C后段 影响范围:三菱化学光学

薄膜等部分用户 4、停电时间:9:00~15:30 停电 线路:20kV软园线 影响范围:太湖 新城建设指挥部办公室、软件产业发展等 部分用户

5、停电时间:7:00~12:30 停电 线路:10kV刘仓线刘仓1#柜刘仓2环 F215B 后段

### 原9月19日部分停电调整 停电新增:

1、停电时间:7:00~12:30 停电 线路:10kV 慈善线慈善2#柜慈善环 F225A-慈善3#桓慈善F225中段 影响 范围:江溪夕阳红休养中心等部分用户

2、停电时间:6:00~12:00 停电

线路:10kV宛山线星光—宛林—北宛中 段、南窑线南新后段 影响范围:添力金

### 属科技、奥野机械等部分用户 原9月20日部分停电调整

停电新增: 1、停电时间:7:00~12:30 停电 线路:10kV山泉线山泉1#柜新桥F212 后段、山泉线万达后段 影响范围:荡口 古镇物业等部分用户

2、停电时间:7:00~18:00 停电 线路:35kV新澄线

# 9月21日

1、停电时间:6:30~24日19:30 停电线路:110kV荆热线 2、停电时间:6:00~18:00 停电 线路:10kV扬北线扬北3#柜北苑214后

段 影响范围:扬北新村、中国联合网 络通信等部分用户 3、停电时间:7:00~17:00 停电 线路:10kV 金华线金磁前段、周泾线、月 城线月城1#柜月城F224前段、曙光线、

西姆线 影响范围:帕克杰家庭用品、 迅达电子、骏环冶金设备、宏霸机电设备 等部分用户

4、停电时间:5:00~13:00 停电 线路:10kV 霞村线霞村2#柜安居212后

5、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV泉阳线泉阳1#柜泉阳3环 F224C-景蠡苑站泉阳F224-丁昌桥1# 站泉阳224—震工中段 影响范围:景 丽苑、中国电信等部分用户

6、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV 佳岸线水岸1#站佳岸4环 223D 后段 影响范围:水岸家园等部

7、停电时间:7:00~13:00 停电 线路:10kV山泉线司凯—山包联—山泉 2#柜山泉F242-龙嘴中段、月溪线丝织 厂后段、濮家线久洋一尚书苑4#站濮家 241- 濮朱联- 鹅湖 1#站濮家 F241- 骆 家中段、马镇线杨明后段 影响范围: 天一印务、金杨丸三精密、鹅湖人民医院、 荡口实验小学、瑞鸿泡沫铝等部分用户

8、停电时间:7:00~15:00 停电 线路:10kV 江溪线江溪 1#柜江溪 1环 F253A一锦江苑站江溪253中段、广南线 广南2#柜广南1环F254A后段

9、停电时间:7:00~12:30 停电 线路:10kV合成线红星变一申新站合成 F216—合成1#柜合成F216前段

# 9月22日

分用户

1、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV水曲线血站后段 影响范 围:中国联合网络通信等部分用户

2、停电时间:7:00~14:00 停电 线路:10kV机一线 影响范围:苏南 硕放国际机场、兴达桥梁工程等部分用户 9月23日

1、停电时间:7:00~14:30 停电 线路:10kV太湖线中苑前段、水产线胡 南前段 影响范围:新安中学、太湖国 际科技园、新安中心小学等部分用户

2、停电时间:6:00~11:30 停电 线路:10kV天河线天河1#柜天河1环 211A—天河3#柜天河F211中段 影响 范围:西漳工贸等部分用户

9月24日

1、停电时间:6:00~11:00 停电

线路:10kV 凤桥线织布后段 影响范

围:羊尖镇丽安村委会、强盛绝缘材料、

停电线路:10kV门楼线门楼6#柜门楼3

环F222C后段 影响范围:锡州花园酒

停电线路:10kV 莲蓉线自治路后段

线路:10kV 旺更线旺浜前段、宛北线宛

线路:10kV污处线污处1#柜污处1环

219A 后段 影响范围:宏基市政工程等

影响范围:自治路等部分用户

2、停电时间:22:00~25 日 18:00

3、停电时间:22:00~25日17:00

4、停电时间:6:00~11:30 停电

5、停电时间:7:00~12:30 停电

1、停电时间:6:00~11:30 停电

2、停电时间:6:00~11:30 停电

3、停电时间:6:00~11:30 停电

4、停电时间:6:00~11:30 停电

5、停电时间:7:00~12:30 停电

线路:10kV 北平线北平1#桓北平1环

F244A—北壹中段 影响范围:美滋华

线路:10kV度假线度假6#柜度假环

F215A-鲍巷-度湖-景蠡苑站度假

F215中段 影响范围:地铁集团、山明

线路:10kV环保线环保1#柜环保2环

239B 后段 影响范围:西门子爱克斯

线路:10kV里国线里国1#柜里国1环

金羊金属制品等部分用户

店等部分用户

部分用户

9月25日

精密塑料等部分用户

水秀大饭店等部分用户

射线真空技术等部分用户

线路:10kV华仕线华仁后段





联系人

段 影响范围:科纺服饰、翱天钢丝制 品、飞鹏塑料织造等部分用户

9月26日 1、停电时间:6:30~27日18:30 停电线路:35kV镇杨线

211A一万花 1#站里国 211一横里联中

联系电话

9月27日 1、停电时间:6:30~19:30 停电

线路:35kV溪坊I线 2、停电时间:22:00~28日14:00

停电线路:10kV北大街线北大街1#柜 北大街1环F222A后段、黄金线五金开 闭所黄金2环F213B后段 影响范围: 北大街、城市建设发展总公司等部分用户

3、停电时间:22:00~28日18:00 停电线路:10kV 锡洲线锡洲 3#柜锡洲 环F211A后段、九里线九里1#柜九里2 环F225B后段 影响范围:蔚蓝都市等

4、停电时间:9:00~12:00 停电 线路:10kV 曹巷线曹巷1#柜曹巷F222 前段、沙泾线沙泾1#柜沙泾F221前段 影响范围:精益不锈钢流体设备部件、佳 成纤维、多维尔贸易等部分用户

5、停电时间:7:00~12:30停电线 路:10kV 圆上线无线—圆囤中段 影响 范围:润隆仪表电器厂、江苏瑞通信息产 业、威瑞软件科技等部分用户

说明:1、以上线路停电工作,早完工 早送电。凡有双电源的单位,应自行拉开 停电线路进线开关和闸刀,严禁向停电线 路倒送电。2、遇雨天等不能工作停电相 应取消。3、详见"95598智能互动网站 ——停电公告"。

国网无锡供电公司